Table des Matières du Tome 109

I. — ARTICLES ORIGINAUX

ALBARET (P.). — Voir : *Pillet (J.).*
AUBERT (M.). — Voir : *Lemerle (J. P.).*

BACOURT (F.). — Voir : *Leger (L.).*
BOBOIS (J.-P.). — Voir : *Doutre (L. P.).*
BODIN (F.). — Voir : *Parc (R.).*
BOULARD (P. Y.), LAZORTHES (F.), MANIEL (J. L.) et **FOURNIER (J.).** — La rupture de rate chez les polytraumatisés. Moyens actuels de diagnostic. A propos de 60 observations . . . p. 201
BOURREL (P.), PALINACCI (J. Cl.), GARETTA (L.) et **NOSNY (P.).** — Fractures de fatigue du squelette jambier. A propos de 19 cas . . . . . p. 191
BRABANT (A.). — Voir : *Champetier (J.).*
BRONSTEIN (R.) et **MORIN (P.).** — Urgence splénique et grossesse . . . . . p. 63
BROSSARD (Y.). — Voir : *Laffitte (Ph.).*
BROUILLARD (A.). — Voir : *Le Peltier (P.).*
BUZELIN (F.). — Voir : *Leborgne (J.).*

CELERIER (M.), CONSO (F.), MAURY (D.) et **DUBOST (Cl.).** — Les lésions gastriques par comprimés de permanganate de potassium. Conduite à tenir après l'ingestion. . . . . p. 307
CHAMPAULT (G.). — (Prix MONDOR). L'iléus post-opératoire. Mesure des variations de pression intragastrique au décours immédiat d'interventions abdominales. Déductions pratiques. p. 409
CHAMPETIER (J.), BRABANT (A.), CHARIGNON (G.), DURAND (A.), LETOUBLON (C.) et **MIGNOT (P.).** — Traitement des fractures de l'humérus par « l'embrochage en bouquet » . . . p. 75
CHAHIDI (H.). — L'ostéopathie professionnelle des tisseurs de tapis. A propos de 64 cas . . . . p. 633
CHARIGNON (G.). — Voir : *Champetier (J.).*
CHERMET (J.). — Voir : *Parc (R.).*
CHICHE (B.). — Voir : *Guivarc'h (M.).*
CINQUALBRE (J.), CLERC (G.), SCHILTZ (E.) et **FORSTER (E.).** — L'omentographie per-opératoire . . . . . p. 601
CLERC (G.). — Voir : *Cinqualbre (J.).*
CONSO (F.). — Voir : *Celerier (M.).*
CORMIER (J. M.), FIROUZABADIE (H.) et **GIGOU (F.).** — L'artérite du sujet âgé . . . . . p. 575
CRASSAS (Y.). — Voir : *Murat (J.).*

DENTAN (TH.). — Voir : *Leger (L.).*
DELAVIERRE (Ph.). — Voir : *Vayre (P.).*
DIARD (F.).[— Voir : *Doutre (L. P.).*
DOUTRE (L. P.), PERISSAT (J.), GOUFFRANT (J. M.), BOBOIS (J. P.) et **DIARD (F.).** — De l'exploration à l'exérèse dans les affections focalisées du foie. A propos de 32 résections faites en 4 ans . . . . . p. 465
DUBOST (Cl.). — Voir : *Celerier (M.).*
DUCLOS (J. M.). — Voir : *Leger (L.).*
DURAND (A.). — Voir : *Champetier (J.).*

FEUILLU (J.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*
FIROUZABADIE (H.). — Voir : *Cormier (J. M.).*
FLABEAU (F.). — Voir : *Sicard (J. L.).*
FONMARTY (C.). — Voir : *Parneix (M.).*
FORSTER (E.). — Voir : *Cinqualbre (J.).*
FOURNIER (J.). — Voir : *Boulard (P. Y.).*
FRANÇOIS (M.) et **HUGUIER (M.).** — Obstruction duodénale par calcul biliaire . . . . . p. 473

GARETTA (L.). — Voir : *Bourrel (P.).*
GIGOU (F.). — Voir : *Cormier (J. M.).*
GILLOT (Cl.). — Voir : *Leger (L.).*
GLAESENER (R.). — Voir : *Jenny (G.).*
GOUFFRANT (J. M.). — Voir : *Doutre (L. P.).*
GUIVARC'H (M.), MARQUAND (J.), CHICHE (B.) et MOUCHET (A.). — Tactique opératoire dans les perforations non traumatiques du côlon en péritoine libre. 36 observations . . . . . p. 231

HUGUIER (M.). — Voir : *François (M.).*
HUTEN (N.). — Voir : *Murat (J.).*

JAEGER (J. H.). — Voir : *Jenny (G.).*
JENNY (G.), GLAESENER (R.), JAEGER (J. H.) et KEMPF (I.). — L'instabilité rotatoire du genou . . . . . p. 177

KATZNER (M.), PETIT (R.) et SCHVINGT (E.). — Ostéosynthèse des fractures trochantéro-diaphysaires et sous-trochantériennes (à propos de 57 ostéosynthèses) . . . . . p. 53
KAUNY YOUSON. — Voir : *Le Peltier (P.).*
KEMPF (I.). — Voir : *Jenny (G.).*
KERDILES (Y.), SIGNARGOUT (J.), FEUILLU (J.), PEDECH (A.) et LOGEAIS (Y.). — Les complications osseuses de l'aortographie lombaire. A propos d'un cas de spondylodiscite L2-L3 p. 333
KUDELA (I.). — Voir : *Touzard (R. C.).*

LAFFITTE (Ph.), ORSONI (P.), VERGOZ (D.) et BROSSARD (Y.). — L'autotransfusion des hémipéritoines aigus . . . . . p. 37
LAPORTE (F.). — Voir : *Parneix (M.).*
LAZORTHES (F.). — Voir : *Boulard (P. Y.).*
LEBORGNE (J.), LE NEEL (J. C.), BUZELIN (F.) et MALVY (P.). — Cancer familial des parathyroïdes. Intérêt de l'angiographie dans le diagnostic des récidives loco-régionales. Considérations à propos de 2 cas . . . . . p. 315
LEGER (L.), LENRIOT (J. P.), DUCLOS (J. M.) et LEMAIGRE (G.). — Bilan de 187 dérivations porto-caves tronculaires. Analyse statistique des facteurs pronostiques. II. — Étude comparée des résultats des anastomoses avec et sans interruption du tronc porte. Discussion . . . p. 429
LEGER (L.), DENTAN (Th.), GILLOT (Cl.) et BACOURT (F.). — Traitement chirurgical des cavernomes de la veine porte. 56 cas dont 42 opérés . . . . . p. 551
LEMAIGRE (G.). — Voir : *Leger (L.).*
LEMERLE (J. P.), RIEGNIER (B.), AUBERT (M.) et VILAIN (R.). — Aspects anatomo-pathologiques et traitement des sternites et sterno-chondrites après chirurgie cardiaque . . . . . p. 123
LE NEEL (J. C.). — Voir : *Leborgne (J.).*
LE NEEL (J. C.). — Voir : *Visset (J.).*
Mme LENNE (Y.). — Voir : *Visset (J.).*
LENRIOT (J. P.). — Voir : *Leger (L.).*
LE PELTIER (P.), BROUILLARD (A.) et KAUNY YOUSON. — Anévrismes artériels et fistules artério-veineuses post-traumatiques . . . . . p. 621
LETOUBLON (C.). — Voir : *Champetier (J.).*
LEVASSEUR (J. C.). — Voir : *Vayre (P.).*
LICHTEINSTEIN (H.). — Voir : *Parc (R.).*
LOGEAIS (Y.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*
LOUVEL (A.). — Voir : *Patel (J. Cl.).*

MALAFOSSE (M.). — Voir : *Parc (R.).*
MALVY (P.). — Voir : *Leborgne (J.).*
MANIEL (J. L.). — Voir : *Boulard (P. Y.).*
MARQUAND (J.). — Voir : *Guivarc'h (M.).*
MAURY (D.). — Voir : *Celerier (M.).*
MIGNOT (P.). — Voir : *Champetier (J.).*
MITARD (D.). — Voir : *Visset (J.).*
MONNEINS (F.). — Voir : *Patel (J. Cl.).*
MORIN (P.). — Voir : *Bronstein (R.).*
MOUCHET (A.). — Voir : *Guivarc'h (M.).*
MOUSSEAU (M.). — Voir : *Visset (J.).*
MURAT (J.), HUTEN (N.), et CRASSAS (Y.). — Sarcome ostéogénique de la vessie . . . . . p. 327

NOSNY (P.). — Voir : *Bourrel (P.).*

OLIVIER (Cl.). — Premiers essais cliniques des prothèses vasculaires en velours Rhodergon . . p. 451
OLIVIER (Cl.). — Le traitement chirurgical des récidives après opération pour varices essentielles . . . . . p. 565
ORSONI (P.). — Voir : *Laffitte (Ph.).*

PALINACCI (J. Cl.). — Voir : *Bourrel (P.).*

PARC (R.), LICHTEINSTEIN (H.), CHERMET (J.), BODIN (F.) et MALAFOSSE (M.). — Léiomyome du diverticule de Meckel révélé par une hémorragie digestive. Diagnostic préopératoire par l'artériographie sélective . . . . . p. 613

PARNEIX (M.), FONMARTY (C.) et LAPORTE (F.). — Étude physiopathologique et anatomoclinique de l'irrigation péritonéale dans les péritonites aiguës généralisées . . . . . p. 293

PATEL (J. Cl.), MONNEINS (F.) et LOUVEL (A.). — Kyste entéroïde rétropéritonéal . . . . . p. 457

PEDECH (A.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*

PEDINIELLI (L.). — Voir : *Vayre (P.).*

PERISSAT (J.). — Voir : *Doutre (L. P.).*

PETIT (R.). — Voir : *Katzner (M.).*

PILLET (J.), POITEVIN (J. C.) et ALBARET (P.). — Thromboses athéromateuses de l'artère fémorale superficielle. A propos de 400 cas opérés . . . . . p. 153

POITEVIN (J. C.). — Voir : *Pillet (J.).*

REIGNIER (B.). — Voir : *Lemerle (J. P.).*

REME (J. M.). — Voir : *Vayre (P.).*

ROSTAN (O.). — Voir : *Sandblom (Ph.)*

SAEGESSER (F.). — Voir : *Sandblom (Ph.).*

SANDBLOM (Ph.), ROSTAN (O.) et SAEGESSER (F.). — L'hémobilie. A propos de 5 observations . . . . . p. 137

SCHILTZ (E.). — Voir : *Cinqualbre (J.).*

SCHVINGT (E.). — Voir : *Katzner (M.).*

SICARD (J. L.) et FLABEAU (F.). — Les tumeurs inflammatoires du cœcum . . . . . p. 5

SIGNARGOUT (J.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*

TOUZARD (R. C.) et KUDELA (I.). — Les polyfracturés des membres inférieurs. A propos de 50 blessés . . . . . p. 477

VAYRE (P.), DELAVIERRE (Ph.), LEVASSEUR (J. C.), PEDINIELLI (L.) et REME (J. M.). — Les mésenchymomes rétro-péritonéaux. Réflexions à propos de 19 observations . . . . . p. 591

VERGOZ (D.). — Voir : *Laffitte (Ph.).*

VILAIN (R.). — Voir : *Lemerle (J. P.).*

VISSET (J.), Mme LENNE (Y.), MITARD (D.), LE NEEL (J. C.) et MOUSSEAU (M.). — Indications des anastomoses porto-caves dans les hypertensions portales par cirrhose éthylique. Rôle de l'examen anatomo-pathologique . . . . . p. 163

II. — FAITS CLINIQUES

LATASTE (J.), ALBOU (J. C.) et BŒUF (A.). — Les invaginations colo-anales de l'adulte . . p. 489

TOUZARD (R. C.), — Un cas de fistule artério-veineuse tibiale antérieure après fracture de jambe fermée . . . . . p. 639

WENGER (J. J.) et MORISSETTE (J. J.). — Pseudo-anévrysme post-cholécystectomie . . . . p. 643

III. — TECHNIQUE CHIRURGICALE

MARQUAND (J.). — Une technique originale de réimplantation de la papille après désinsertion accidentelle au cours d'une gastro-duodénectomie pour ulcère duodénal . . . . . p. 649

IV. — RÉUNIONS ET CONGRÈS

Congrès international de nutrition parentérale (Montpellier, Septembre 1974) . . . . . p. 83

Surgical Forum 1974. (21-25 octobre à Miami) . . . . . p. 653

V. — MISES AU POINT

TISSOT (E.). — Les désunions anastomotiques après chirurgie colo-rectale . . . . . p. 85
LAVARDE (G.). — L'embolie graisseuse post-traumatique. A propos de 272 cas français . . . . p. 221
LAGACHE (G.) PROYE (C.) et LEMAITRE (G.). — Occlusions post-opératoires précoces. Apport de la radiographie au diagnostic de variété et à l'indication de réintervention. Expérience de 34 observations . . . . . p. 341
NICOLETIS (Cl.) et coll. — Les traumatismes de la face . . . . . p. 495
VIVILLE (Ch.). — La tuberculose urogénitale en 1974 . . . . . p. 661

VI. — REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

p. 97
p. 253
p. 253
p. 357
p. 515
p. 677

VII. — REVUE DES TECHNIQUES CHIRURGICALES

ELGHOZI (L.). — Le traitement des ostéites fracturaires . . . . . p. 105
ELGHOZI (L.). — La réanimation entérale à faible débit continu . . . . . p. 261

Revue des techniques chirurgicales.

p. 363
p. 523
p. 685

VIII. — CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE

JUNG (F.), BEYSANG (R.), GUCEVE (L.) et KEHR (P.). — Angiographie des vaisseaux cervico-céphaliques du chien. Le système carotidien . . . . . p. 109
PIETRI (H.), BOURDE (J.) et VARETTE (I.). — Lésions pancréatiques segmentaires après splénectomie partielle ou totale chez le lapin . . . . . p. 119
KRON (B.) MARTIN (E.) et VAYRE (P.). — Étude du remplacement segmentaire de la voie biliaire principale extra-hépatique chez le chien par une prothèse d'élastomère de silicone . . p. 269
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 279
STOITCHCOV (E.), KAWAI (T.), BOISSEL (P.), BLESER (F.) et BENICHOUX (R.). — Effets du Tham, de l'Isoprénaline et du Propanolol sur le débit et les résistances du foie après clampage des vaisseaux afférents. Relations avec le choc splanchnique . . . . . p. 369
DAUCHEL (J.), JAECK (D.), SCHANG (J. C.), KACHELHOFFER (J.), STOCK (C.), MARESCAUX (J.) et GRENIER (J. F.). — La conservation rénale : efficacité comparée de deux techniques simples de perfusion . . . . . p. 387
APOIL (A.) et STERN (A.). — Étude comparative de 4 types de prothèses artérielles en polyester . . . . . p. 531
ORTIZ (H.), AZPEITIA (D.), CASALOTS (J.) et SITGES (A.). — Étude expérimentale comparative des sutures inversées et éversées du côlon . . . . . p. 691
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 697

Table analytique et alphabétique

Dans la Table ci-après, les chiffres en **caractères gras,** *indiquent les Articles originaux, les Faits Cliniques les Techniques chirurgicales, les Revues générales et les Mouvements chirurgicaux.*

A

Abdomen.

— Les complications infectieuses graves de la chirurgie abdominale observées dans un service de réanimation. A propos de 55 cas. *R. Marc* . . 403

Alimentation.

— Comparaison des gains nutritionnels résultant d'une alimentation intraveineuse et entérale. *D. B. Allardyce* et *A. C. Groves* 103
— La réanimation entérale à faible débit continu. *L. Elghozi* 261

Anastomoses digestives

— — Anastomose isoaxiale termino-latérale en chirurgie digestive. *O. Bumin* 367
— — La viscéro-synthèse par agrafes métalliques après résection digestive segmentaire. Modalités et résultats. *M. Vankemmel* 525

Antibiotiques.

— Les septicémies de surinfection en réanimation. Leur prévention par la restriction de l'antibiothérapie. *M. Rapin, J. Duval, J. R. Le Gall, C. J. Soussy, F. Lemaire* et *A. Harari* 678

Aorte.

— Résection d'un anévrysme aortique supra-rénal avec autotransplantation du rein. *P. K. Spanos, M. M. Mozes et J. S. Najarian* 680

Aortographie.

— Les complications osseuses de l'aortographie lombaire. A propos d'un cas de spondylodiscite L 2-L 3. *Y. Kerdiles, J. Signargout, J. Feuillu, A. Pedech et Y. Logeais* 333

Appareil génital de la femme.

— — — Les dysgerminomes de l'ovaire. Signes cliniques, bilan, indications thérapeutiques à propos de 30 observations. *D. Sarrazin, F. Fontaine, J. P. Wolff, G. Michel, F. Flamant, M. Prade et P. Markovits* 98
— — — L'hystéroscopie de contact. *B. Parent, C. Toubas et B. Doerler* 258

Appareil respiratoire.

— — Poumon opaque traumatique : le « poumon figé ». *J. Baumann, B. Andreassian, E. Maisani et O. Nussaume* 99
— — Mécanisme de l'action inhibitrice de l'oxygène sur la synthèse du surfactant pulmonaire. *H. Gilder et C. K. M. Sherry* 132
— — Action de la methylprednisolone sur la microcirculation pulmonaire. *K. Kusajima, S. D. Wax et W. R. Webb*. 133

Appareil respiratoire.

— — A propos du traitement chirurgical de 106 métastases pulmonaires. *M. Merlier, H. Le Brigand, C. Wapler, A. Rojas Miranda, P. Levasseur, M. Kulski et G. Terrazas* 678
— — Le risque de l'anticoagulothérapie dans les contusions pulmonaires expérimentales. *J. L. Ratliff* 700
— — Histopathologie des homogreffes pulmonaires bilatérales en un temps. *Y. Kondo, J. V. Cockrell, O. Kuwahara et J. D. Hardy* 703

Appareil urinaire.

— — Effets des transfusions sanguines sur la formation des anticorps et la survie des homogreffes rénales chez le chien. *C. B. Currier Jr* et *J. C. Pierce* 133
— — Sarcome ostéogénique de la vessie. *J. Murat, N. Huten et Y. Crassas* **327**
— — La conservations rénale : efficacité comparée de deux techniques simples de perfusion. *J. Dauchel, D. Jaeck, J. C. Schang, J. Kachelhoffer, C. Stock, J. Marescaux et J. F. Grenier* . . . 387
— — Le filtre cave en ombrelle pour recueillir les emboles chez les malades atteints d'un carcinome à cellules rénales. *R. M. Farell, J. Bloch et V. F. Marshall* 518
— — La tuberculose urogénitale en 1974. *Ch. Viville* **661**
— — La voie trans-symphysaire ou trans-pubienne dans la cure des lésions traumatiques anciennes de l'urèthre postérieur. *R. Küss, C. Chatelain, A. Jardin, M. Petit et M. Le Guillou* . . . 686
— — Tolérance du rein à l'ischémie. *R. M. Hoffmann, K. W. Stieper, R. W. G. Johnson et F. O. Belser* 701
— — Contribution à l'étude des angiomyolipomes isolés du rein. *J. M. Devoitine*. 542

Artères.

— Autogreffes veineuses dans l'athérosclérose expérimentale du chien : leur devenir au niveau de l'aorte et des artères périphériques. *H. Haimovici et N. Maier*. 128
— Greffes vasculaires résistantes à l'infection et à la thrombose. *R. E. Clark* et *H. W. Margraf* . . 128
— Premiers essais cliniques des prothèses vasculaires en velours Rhodergon. *Cl. Olivier* . . . **451**
— Étude comparative de 4 types de prothèses artérielles en polyester. *A. Apoil et A. Stern* . . . **531**
— L'artérite du sujet âgé. *J. M. Cormier, H. Firouzabadie et F. Gigou*. 575
— Anévrysmes artériels et fistules artério-veineuses post-traumatiques. *P. Le Peltier, A. Brouillard et Kauny Youson* 621

Artère fémorale superficielle.

— — — Thromboses athéromateuses de l'artère fémorale superficielle. A propos de 400 cas opérés. *J. Pillet, J. C. Poitevin et P. Albaret* **153**

Artère mésentérique supérieure.

— — — — Le syndrome de la pince mésentérique chez le malade dénutri. Intérêt de l'hyperalimentation parentérale. *M. Guignier, Mlle C. Pircher, J. Y. Guillaud, F. Marty, J. M. Muller, H. Guidicelli, G. Charignon, C. Letoublon et J. Champetier* 254

B

Bronches. — Voir : **Appareil respiratoire.**

C

Cœcum.

— Les tumeurs inflammatoires du cæcum. *J. L. Sicard et F. Flabeau* 5

Canal cystique. — Voir : **voies biliaires.**

Canal hépatique. — Voir : **voies biliaires.**

Cancer.

— Une fraction immuno-suppressive dans le sérum des malades cancéreux. *A. H. Glascow, J. O. Menzoian, R. B. Nimberg, S. R. Cooperband, K. Schmid et J. A. Mannick* 133

— Chimiothérapie des cancers. *G. Mathé et Y. Kenis* 712

Carotides.

— Angiographie des vaisseaux cervico-céphaliques du chien. Le système carotidien. *F. Jung, R. Beysang, L. Guceve et P. Kehr* **109**

Chirurgie.

— Progrès en Chirurgie. *J. D. Hardy et R. M. Zollinger* 136

— 77e Congrès français de Chirurgie. 545

Chirurgie expérimentale.

Revue de la Presse. *G. Lavarde* 279

Chirurgie vasculaire.

— — Chirurgie vasculaire périphérique. *M. Birnstingl* 135

— — Atlas de chirurgie vasculaire. *R. R. Linton* 705

Chirurgie vétérinaire.

— — Chirurgie générale vétérinaire. *L. N. Marcenac* 542

Choc.

— Chocs hypovolémiques simulant une embolie pulmonaire grave. A propos de 20 observations. *A. Harari, G. Nitenberg, M. Rapin, K. Samii, F. Lemaire et J. R. Le Gall* 515

Cholédoque. — Voir : **voies biliaires.**

Circulation extra-corporelle. — Voir : **cœur.**

Coagulation intravasculaire.

— — Coagulations intravasculaires disséminées et localisées. *C. Raby* 541

Cœur.

— Examen concret des derniers résultats d'une dérivation aorto-coronaire. *Hooshang Bolooki, R. J. Thurer, A. Ghahramani, A. Vargas, W. Williams et G. Kaiser* 683

Col utérin. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Côlon.

— Les désunions anastomotiques après chirurgie colo-rectale. *E. Tissot* **85**

Côlon.

— Tactique opératoire dans les perforations non traumatiques du côlon en péritoine libre. 36 observations. *M. Guivarc'h, J. Marquand, B. Chiche et A. Mouchet* **281**

— La diarrhée des hémicolectomies droites. Conceptions physiopathologiques et déductions thérapeutiques, à propos de 6 observations *J. P. Gendre et Y. Le Quintrec* 359

— Étude expérimentale comparative des sutures inversées et éversées du côlon. *H. Ortiz, D. Azpeitia, J. Casalots et A. Sitges* **691**

— Ileus adynamique du côlon. Indication d'une cæcostomie. *J. T. Adams* 679

— Retentissement de la malnutrition sur la cicatrisation colique. *T. T. Irvin et T. K. Hunt* . . 699

Colposcopie.

— Traité et Atlas de Colposcopie. *F. Coupez, J. M. Carrera et S. Dexeus* 542

Cou-de-pied.

— — De la réparation des lésions ligamentaires au cours des fractures bi-malléolaires. D'après 180 réparations chirurgicales du cou-de-pied. *H. Bézès, J. J. Bocchio, M. Autones, Th. Saucier, R. Julliard et F. Banon* 101

— — Fractures malléolaires. Rôle de la membrane interosseuse. Étude critique des résultats à propos de 60 observations. *J. Vidal, B. Fassio, Ch. Buscayret et Y. Allieu* 256

Crâne.

— Essai de classification des traumatismes fronto-basaux. *G. Perí, J. Chabannes, J. Jourde et J. Fain* 519

D

Dumping syndrome. — Voir : **Estomac.**

E

Embolie graisseuse.

— — L'embolie graisseuse post-traumatique. A propos de 272 cas français. *G. Lavarde* **221**

Emphysème.

— Les épanchements gazeux dans le médiastin, la cavité pleurale et le tissu sous-cutané en période opératoire. *R. Souron, P. H. Ginguene, F. Legent et F. Nicolas* 362

Entraînement extra-systolique.

— — Indications de l'entraînement électrosystolique temporaire en chirurgie générale. *J. F. Godin, G. Nicolas, J. B. Bouhour et J. Horeau* . . . 253

Estomac.

— Évaluation clinique du risque de survenue et de l'incidence pronostique des gastrites hémorragiques post-opératoires. *J. N. Maillard, T. F. Montariol et M. Rodary* 102

— Rapport des suites d'une étude prospective d'une vagotomie-pyloroplastie et d'une vagotomie-antrectomie dans le traitement de l'ulcère duodénal. *P. H. Jordan Jr* 258

— Obstruction partielle congénitale de l'antre gastrique, une cause trompeuse de douleurs abdominales et de vomissements. *M. M. Woolley, J. L. Gwinn et A. Mares* 259

— Résultats cliniques d'une vagotomie à cellules pariétales (vagotomie hautement sélective) deux à quatre ans après l'intervention. *E. Amdrup, H. E. Jensen, D. Johnston, B. E. Walker et J. C. Goligher* 260

Estomac.
— Hypersécrétion gastrique après perfusion antiacide dans l'intestin grêle. *E. S. Alday et H. S. Goldsmith* 276
— Sécrétion d'un estomac de porc isolé. *K. Kowalewski, D. C. Secord et A. Klodej* 277
— Les lésions gastriques par comprimés de permanganate de potassium. Conduite à tenir après l'ingestion. *M. Célérier, F. Conso, D. Maury et Cl. Dubost* 307
— Perforations gastriques néo-natales. *J. L. Sachot* 405
— Gastrectomie préservant le pylore pour ulcère gastrique. Étude des suites de une à neuf années. *Takeshi Sekine, Toshio Sato, Testuo Maki et Tsuneo Shiratori* 682
— Influence de l'administration d'hydrocortisone sur la sécrétion gastrique et gastrinique du chien. *L. C. Watson, D. D. Reeder, et J. C. Thompson* 698

Eventration.
— Contribution à l'étude du traitement chirurgical des éventrations lombaires post-opératoires par laçage de bandelettes de peau. *A. Brahimi* . 407

F

Face.
— Les traumatismes de la face. *Cl. Nicoletis, A. R. Chancholle, G. Jost, L. Merville, R. Nouly, G. Peri, F. Souyris, M. Stricker, P. Tessier et J. M. Vaillant* **495**

Fémur.
— Ostéosynthèse des fractures trochantéro-diaphysaires et sous-trochantériennes (à propos de 57 ostéosynthèses). *M. Katzner, R. Petit et E. Schwingt* 53
— Étude critique des échecs dans le traitement des fractures fraîches de la diaphyse fémorale. A propos de 330 cas. *J. Benoit, Y. Cirotteau, C. Huard et B. Tomeno* 684
— L'enclouage fasciculé par voie sus-condylienne selon Ender. Méthode de choix du traitement des fractures de la région trochantérienne du troisième âge. *R. Petit, M. Katzner, B. Jacquemaire et E. Schwingt* 690

Fistule artério-veineuse.
— — Un cas de fistule artérioveineuse tibiale antérieure après fracture de jambe fermée. *R. C. Touzard* 639

Foie.
— Rinçage vasculaire et perfusion de foie extracorporel dans l'insuffisance hépatique aiguë. *A. Wakabayashi, T. Kubo, P. Gilman, K. Charney et J. E. Connoly* 129
— Le drainage trans-hépatique en séton. *R. Praderi, M. Mazza, G. Gomezfossati et A. Estefan* . . . 365
— Effets du Tham, de l'Isoprénaline et du Propanolol sur le débit et les résistances du foie après clampage des vaisseaux afférents et efférents. Relations avec le choc splanchnique. *E. Stoitchcov, T. Kawai, P. Boissel, F. Bleser et R. Bénichoux* **369**
— De l'exploration à l'exérèse dans les affections focalisées du foie. A propos de 32 résections faites en 4 ans. *L. P. Doutre, J. Péressat, J. M. Gouffrant, J. P. Bobois et F. Diard* **465**
— L'alpha-fœtoprotéine sérique après résection des cancers primitifs du foie chez l'adulte. Valeur de sa recherche dans le dépistage des récidives. *D. Gallot, H. Hirsch-Marie, C. Huguet et J. Caroli* 520
— Technique simplifiée de résection hépatique : la méthode d'écrasement. *T. Y. Lin* 688
— Rôle de l'insuline comme facteur portal du maintien de la vitalité hépatique. *K. Ozawa, T. Yamada et I. Honjo* 699

Foie.
— Influence de l'hydrocortisone sur la coagulation sanguine et la fibrinolyse après hépatectomie segmentaire chez le chien. *L. Hafstrom, J. S. Stehlin et R. O. Brown* 699
— Recherches chirurgicales sur la régénération hépatique. *D. M. Hays* 699
— Le rejet des homogreffes de foie chez le porc. *C. Battersby, W. S. Edgerton, G. Baderson, J. F. Kerr et W. Burnett* 701
— Artériographie hépatique. *J. L. Lamarque* . 705

Forum.
Surgical Forum 1974 653

Fractures. — Voir : **Os.**

G

Gangrène gazeuse.
— — Gangrène gazeuse du scrotum et du périnée. *H. S. Himal, A. P. H. Mc Lean et J. H. Duff* 97
— — La gangrène gazeuse. Traitement et prophylaxie. *M. Goulon, A. Barois, Ph. Gadjos, S. Grosbuis, P. Babinet et J. C. Raphael* 522

Gastrectomie. — Voir : **Estomac.**

Genou.
— L'instabilité rotatoire externe du genou. *G. Jenny, R. Glaesener, J. H. Jaeger et I. Kempf* . . . **177**
— L'ostéotomie tibiale dans la gonarthrose avec déviation transversale. *P. Mouterde* 543

Glande mammaire.
— — Surrénalectomie et chimiothérapie dans le traitement du cancer du sein à un stade avancé : réponses objectives et subjectives, durée de qualité de vie. *F. D. Moore, S. Bland van Devanter, C. M. Boyden, J. Lokich et R. E. Wilson* 255
— — Face au cancer du sein. Actualités 1973. *J. Reynier et coll.* 279

Grawitz (Tumeur de)
— — La forme vasculaire de la tumeur de Grawitz. Intérêt diagnostique de l'auscultation abdominale. *M. Hoibian* 406

Goitre. — Voir : Corps Thyroïde.

Gynécologie. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

H

Hanche
— Arthrites subaiguës de la hanche traitées par les antibiotiques et une prothèse totale. *P. D. Wilson Jr, P. Aglietti et E. A. Salvati* 255

Hémobilie.
— L'hémobilie. A propos de 5 observations. *Ph. Sandblom, O. Rostan, G. Benz et F. Saegesser* . . . **137**

Hernies.
— Réparation simplifiée des hernies crurales et des hernies inguinales récidivées par la technique du bouchon. *I. L. Lichtenstein et J. M. Shore* . . 528
— Cure de hernie bilatérale par plaque de Mersilène derrière la grand droit de l'abdomen. *R. Y. Calne* 689

Hernie hiatale. — Voir : **Diaphragme.**

Humérus.
— Traitement des fractures de l'humérus par « l'embrochage en bouquet ». *J. Champetier, A. Brabant, G. Charignon, A. Durand, C. Letoublon et P. Mignot* **75**

Hydronéphrose. — Voir : **Appareil urinaire.**

Hypertension portale. — Voir : **Veine porte.**

Hyperthyroïdie. — Voir : **Corps thyroïde.**

Hypothermie.
— Réponses de l'organisme et convalescence après arrêt circulatoire hypothermique de 2 heures et demie. *Y. Kondo, M. D. Turner, J. Bebin et J. D. Hardy* 275
— Arrêt circulatoire hypothermique chez les chiens adultes. *J. G. Copeland, B. A. Reitz, A. J. Roberts et L. L. Michaelis* 704

Hystérectomie. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

I

Iléon. — Voir : **Intestin grêle.**

Ileus post-opératoire.
— — L'iléus post-opératoire. Mesure des variations de pression intra-gastrique au décours immédiat d'interventions abdominales. Déductions pratiques. *G. Champault* **409**

Incontinence d'urine. — Voir : **Appareil urinaire.**

Infarctus intestinal. — Voir : **Intestin grêle.**

Invagination intestinale. — Voir : **Intestin grêle.**

J

Jambe.
— Fractures de fatigue du squelette jambier. A propos de 19 cas. *P. Bourrel, J. Cl. Palinacci, L. Garetta et P. Nosny* **191**

Jejunum. — Voir : **Intestin grêle.**

L

Ligament large. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

M

Main.
— Traitement des traumatismes de la main. *Elden G. Weckesser* 706

Mal de Pott. — Voir : **Rachis.**

Meckel (Diverticule de)
— — Léiomyome du diverticule de Meckel révélé par une hémorragie digestive. Diagnostic pré-opératoire par l'artériographie sélective. *R. Parc, H. Lichteinstein, J. Chermet, F. Bodin et M. Malafosse* 613

Megacôlon. — Voir : **Côlon.**

Megacesophage. — Voir : **Œsophage.**

N

Nerfs.
Lésions traumatiques des nerfs du membre supérieur. *G. E. Omer Jr* 681

Nutrition.
— Congrès international de nutrition parentérale (Montpellier, Septembre 1974). 83

O

Obésité.
— Grossesse après dérivation jéjuno-iléale pour obésité. *R. B. Everett, W. M. Crosby, J. D. Welsh et J. B .Thompson* 102

Occlusion intestinale.
— — Occlusions post-opératoires précoces. Apport de la radiographie au diagnostic de variété et à l'indication de réintervention. Expérience de 84 observations. *G. Lagache, C. Proye et G. Lemaitre* **341**
— — Les invaginations colo-anales de l'adulte. *J. Lataste, J. C. Albou et A. Bœuf* **489**

Oreillette. — Voir : **Cœur.**

Os
— La réponse de l'os non traumatisé au courant électrique. *Z. B. Friedenberg, L. M. Zemsky, R. P. Polis et C. T. Brighton* 132
— Traitement chirurgical des métastases et des fractures métastatiques des os longs. A propos de 53 ostéosynthèses de confort. *M. Katzner, R. Petit et E. Schwingt* 358
— L'ostéopathie professionnelle des tisseurs de tapis. A propos de 64 cas. *H. Chahidi* 633

Ostéites.
— Le traitement des ostéites fracturaires. *L. Elghozi* **105**

Ovaire. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

P

Pancréas.
— Pancréatite expérimentale traitée par le Glucagon ou la solution de lactate de Ringer. *R. E. Condon, J. H. Woods, T. L. Poulin, W. G. Wagner et C. A. Pissiotis* 131
— A propos de 150 scintigraphies pancréatiques. Confrontations radiocliniques et chirurgicales. *R. Batisse et P. Charbord* 359
— L'influence d'une gastrectomie totale sur la survie dans les tumeurs malignes de Zollinger-Ellison. *P. S. Fox, J. W. Hofmann, J. J. Decosse et S. D. Wilson* 519

— Procédé expérimental de transplantation d'un segment de pancréas. *R. H. German, B. Barrett et D. State* 702

Parathyroïdes.
— Cancer familial des parathyroïdes. Intérêt de l'angiographie dans le diagnostic des récidives locorégionales. Considérations à propos de deux cas. *J. Leborgne, J. C. Le Neel, F. Buzelin et P. Malvy* **315**
— L'homogreffe de parathyroïde : étude de son fonctionnement chez l'hôte soumis au traitement immuno-suppresseur. *S. A. Wells Jr. J. F. Burdick, B. G. Hattler, C. Christiansen, H. M. Pettigrew, M. Abe et L. M. Sherwood* 702

Peau.
— Traitement de l'enfant gravement brûlé à l'aide d'une transplantation cutanée modifiée par un traitement immunosuppressif. *A. G. Diethelm, A. R. Dimick, J. F. Shaw, H. J. Baker et S. J. Phillips* 681

Péritonites.
— Étude physiopathologique et anatomo-clinique de l'irrigation péritonéale dans les péritonites aiguës généralisées. *M. Parneix, C. Fonmarty et F. Laporte* **293**

Phlébite. — Voir : **Veines.**

Pneumothorax.
— Le pneumothorax cataménial récidivant. *N. P. Rossi et C. P. Goplerud* 103

Polyfractures.
— Les polyfracturés des membres inférieurs. A propos de 50 blessés. *R. C. Touzard et I. Kudela* **477**

Poumon. — Voir : **Appareil respiratoire.**

Prolapsus génital. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Prostate. — Voir : **Appareil génital de l'homme**

R

Rachis.
— La membrane de laminectomie ; études sur son évolution, ses caractéristiques, ses conséquences et sa prophylaxie chez le chien. *H. La Rocca et I. Macnab* 131
— Spina-bifida. *J. Rougerie et coll.* 280
— Luxation ou fracture-luxation complète du rachis cervical avec tétraplégie complète. Plaidoyer pour une réduction orthopédique avant la 5e heure. *L. P. Fischer, J. P. Carret, J. Venouil, G. de Mourgues et coll. de F. Arcadio, J. Bourret, R. Girard et C. Brochier* 360

Radius.
— Le remplacement prothétique de la tête radiale chez l'adulte. *J. Sommelet, D. Schmitt, F. Boileau, J. Preaut, G. Leveaux, J. Dossa et M. Brabet* . 523

Rate.
— Urgence splénique et grossesse. *R. Bronstein et P. Morin* **63**
— Lésions pancréatiques segmentaires après splénectomie partielle ou totale chez le lapin. *H. Pietri, J. Bourde et I. Varette* **119**
— La rupture de rate chez les polytraumatisés. Moyens actuels de diagnostic. A propos de 60 observations. *P. Y. Boulard, F. Lazorthes, J. L. Maniel et J. Fournier* **201**

Recto-colite. — Voir : **Côlon.**

Rein. — Voir : **Appareil urinaire.**

Revue de presse.
— — Revue de la Presse Internationale . . . 97
— — Revue de la Presse Internationale . . . 253
— — Revue de la Presse Internationale . . . 357
— — Revue de la Presse Internationale . . . 515
— — Revue de la Presse Internationale . . . 677

S

Sang.
— Les micro-agrégats dans le sang humain conservé. *A. S. Servin, K. G. Mason et C. B. Wright* . . 703

Scoliose. — Voir : **Rachis.**

Scrotum. — Voir : **Appareil génital de l'homme.**

Sein. — Voir : **Glande mammaire.**

Sigmoïdite. — Voir : **Côlon.**

Sphincter d'Oddi. — Voir : **Voies biliaires.**

Spina bifida. — Voir : **Rachis.**

Sternum.
— Aspects anatomo-pathologiques et traitement des sternites et sterno-chondrites après chirurgie cardiaque. *J. P. Lemerle, B. Reignier, M. Aubrel et R. Vilain* **23**

Sutures.
— Sutures synthétiques résorbables à base de Vicryl (Polyglactin 910). *J. Conn Jr, R. Oyasu, M. Welsh et J. M. Beal* 134

T

Tatouages.
— Essai d'une nouvelle technique dans le traitement chirurgical des tatouages. *M. Soussaline* . . 363

Techniques chirurgicales.
— — Revue des Techniques Chirurgicales . . 363
— — Revue des Techniques Chirurgicales . . 523
— — Revue des Techniques Chirurgicales . . 685

Testicule. — Voir : **Appareil génital de l'homme.**

Thermographie.
— Apport de la thermographie à l'étude des greffes et des lambeaux cutanés *M. Abbes, F. Demard et D. Aubanel* 520

Trachée. — Voir : **Appareil respiratoire.**

Transfusion.
— L'autotransfusion des hémipéritoines aigus. *Ph. Laffitte, P. Orsoni, D. Vergoz et Y. Brossard* . **37**

Tumeur rétro-péritonéale.
— — Kyste entéroïde rétropéritonéal. *J. Cl. Patel, F. Monneins et A. Louvel* **457**
— — Les mésenchymomes rétro-péritonéaux. Réflexions à propos de 19 observations. *P. Vayre, Ph. Delavierre, J. C. Levasseur, L. Pedinielli et J. M. Reme* 591

U

Ulcère gastro-duodénal. — Voir : **Estomac.**

Urologie.
— Techniques courantes en urologie. *P. Aboulker, L. Boccon-Gibod et Ch. Olier* 135

Utérus. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

V

Vagin. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Veines.
— Le traitement chirurgical des récidives après opération pour varices essentielles. *Cl. Olivier* . 565

Veine cave inférieure.
— — — Thrombectomie veineuse ilio-fémorale avec artérialisation temporaire et « clipage » cave inférieur. *R. Streichenberger, A. Moulay, J. P. Grandjean et Ph. Pasquier* 100
— — Prévention de l'embolie pulmonaire par mise en place d'un filtre ombrelle dans la veine cave inférieure. *P. Djiane, M. Bory, J. M. Jausseran et A. Serradimigni* 257

Veine porte.

— — Indications des anastomoses porto-caves dans les hypertensions portales par cirrhose éthylique. Rôle de l'examen anatomo-pathologique. *J. Visset, Mme Y. Lenne, D. Milard, J. C. Le Neel et M. Mousseau* **163**

— — Bilan de 187 dérivations porto-caves tronculaires. Analyse statistique des facteurs pronostiques. II. — Étude comparée des résultats des anastomoses avec et sans interruption du tronc porte. Discussion. *L. Leger, J. P. Lenriot, J. M. Duclos et G. Lemaigre* **429**

— — Cathétérisation trans-hépatique et oblitération de la veine coronaire chez des malades avec une hypertension portale et des varices œsophagiennes. *A. Lunderquist et J. Vang* 516

— — Traitement chirurgical des cavernomes de la veines porte. 56 cas dont 42 opérés. *L. Leger, Th. Dentan, Cl. Gillot et F. Bacourt* 551

— — L'omentoportographie per-opératoire. *J. Cinqualbre, G. Clerc, E. Schiltz et E. Forster* . . . 601

Veine sus-hépatique.

— — Effet de la transposition porto-cave sur le débit sanguin hépatique après oblitération veineuse sus-hépatique. *P. R. Baker et R. Shields* 130

Vésicule biliaire. — Voir : **Voies biliaires.**

Vessie. — Voir : **Appareil urinaire.**

Voies biliaires.

— — Étude du remplacement segmentaire de la voie biliaire principale extra-hépatique chez le chien par une prothèse d'élastomère de silicone. *B. Kron, E. Martin et P. Vayre* **269**

— — Dissolution des calculs biliaires au moyen de sels biliaires, de lécithine et d'héparine. *L. Y. Cheung, E. Englert Jr, F. G. Moody et E. E. Wales* 277

— — Les cholécystites ischémiques par sténose des gros troncs artériels. *M. Hivet, J. Poilleux et E. Lebhar*. 357

— — L'atrésie biliaire. Nouveaux concepts de pathologie, diagnostic et traitement. *A. H. Bill, W. S. Brennom et T. L. Huseby* 360

— — Obstruction duodénale par calcul biliaire. *M. François et M. Huguier* **473**

— — Sur 1272 opérations pour lithiase de la voie principale. Données statistiques globales. *P. Mallet-Guy* 516

— — Pseudo-anévrysme post-cholécystectomie. Régression spontanée démontrée à l'angiographie. *J. J. Wenger et J. J. Morissette* 643

— — Une technique originale de réimplantation de la papille après désinsertion accidentelle au cours d'une gastro-duodénectomie pour ulcère duodénal. *J. Marquand* 649

Vulve. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

© 1975, *Masson et Cie, Paris.*

Le Directeur de la Publication : Dr J. TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Masson et Cie Éditeurs. Paris. Dépôt légal : 1975. N° d'ordre : 4881. — 3e trimestre 1975.
Imprimé par l'Imprimerie-Reliure Maison Mame, à Tours (France). D. L. n° 5550. *Printed in France.*

Table des Matières du Tome 110

I. — ARTICLES ORIGINAUX

ALEXANDRE (J. H.), CHAMBON (M.) et **de HOCHEPIED (F.).** — La pancréatectomie totale dans la pancréatite aiguë nécrosante et hémorragique. Indications. Technique.. . . . . p. 405

BARBERINI (G.). — Voir : *Cortesi (N.).*
BATTINO (J.). — Voir : *Lévy (J. B.).*
BAUMEL (H.), GODLEWSKI (G.), DEIXONNE (B.) et **coll. de GUILLAUME (P.)** et **LAURENT (J. C.).** — Les fistules vésico-utérines . . . . . p. 307
BLANCHOT (Ph.). — Voir : *Hollender (L. F.).*
BOBOIS (J. P.). — Voir : *Doutre (L. P.).*
BOURDINIÈRE (J.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*
BOUVRESSE (M.). — Voir : *Leger (L.).*

CABROL (D.). — Voir : *Couinaud (C.).*
CAMELI (M.). — Voir : *Meyrueis (J. P.).*
CAPORICCIO (A.). — Voir : *Nègre (E.).*
CHAMBON (M.). — Voir : *Alexandre (J. H.).*
CHAMPETIER (J.). — Voir : *Mignot (P.).*
CHANZY (M.). — Voir : *Dupuis (J. F.).*
CHARDENON (P.). — Voir *Nègre (E.).*
CHICHE (B.) et **MOULLÉ (P.).** — Fistulisation digestive d'adénopathies tuberculeuses. A propos de 2 cas . . . . . p. 39
CHOQUART (Ph.). — Voir : *Gillot (Cl.).*
COLLETAS (J.). — Voir : *Simon (Ph.).*
CORTESI (N.), ZANNI (C.), GOTUZZO (L.), BARBERINI (G.), MARCHETTI (A.) et **PICCAGLI (I.).** — Entérite aiguë nécrosante post-opératoire. A propos d'une observation après hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale . . . . . p. 71
COUINAUD (C.), SIMON (B.) et **CABROL (D.).** — Essai sur les fistules en chirurgie œsophagienne. (Solidité de la paroi œsophagienne et rôle de l'infection) . . . . . p. 173

DEIXONNE (B.). — Voir : *Baumel (H.).*
DESLIGNÈRES (S.). — Voir : *Leger (L.).*
DOUTRE (L. P.), PÉRISSAT (J.), GOUFFRANT (J. M.) et **BOBOIS (J. P.).** — De quelques facteurs de succès ou d'échec dans le traitement des nésidioblastomes insulino-sécrétants . . p. 193
DUBOST (Cl.). — Hyperparathyroïdie. Les réinterventions . . . . . p. 179
DUPUIS (J. F.), PATEL (A.), CHANZY (M.) et **PASTEYER (J.).** — Les urgences abdominales dans la pratique quotidienne d'un centre de traumatologie . . . . . p. 225

FICAT (C.) et **HAUTIER (S.).** — Les plaies des tendons fléchisseurs des doigts au niveau de la main. Résultats des sutures primaires. . . . . p. 533
FRILEUX (C.). — Voir : *Gillot (Cl.).*

GILLOT (Cl.), FRILEUX (C.) et coll. de PILLOT-BIENAYMÉ (P.), CHOQUART (Ph.) et RICHARD (J. P.). — Abord direct pour pontage de l'artère fémorale profonde distale. La voie susmédiocrurale . . . . . p. 45
GILLOT (C.) et FRILEUX (Cl.). — Dérivation veineuse contro-latérale. (Opération de Palma). Bilan pré-opératoire. Variantes techniques. Indications et résultats . . . . . p. 381
GIORDAN (J.). — Voir : *Nègre (E.).*
GODLEWSKI (G.). — Voir : *Baumel (H.).*
GOTUZZO (L.). — Voir : *Cortesi (N.).*
GOUFFRANT (J. M.). — Voir : *Doutre (L. P.).*
GUILLAUME (P.). — Voir : *Baumel (H.).*

HAUTIER (S.). — Voir : *Fical (C.).*
HOCHEPIED (F. de). — Voir : *Alexandre (J. H.).*
HOLLENDER (L. F.), BLANCHOT (Ph.), KOHLER (J. J.) et MEYER (C.). — Les tumeurs villeuses du rectum. A propos de 30 observations . . . . . p. 203

KERDILES (Y.), ROLLAND (J. P.), BOURDINIÈRE (J.), PECKER (J.) et LOGEAIS (Y.). — Les tumeurs du corpuscule carotidien. Considérations diagnostiques et thérapeutiques. A propos d'une observation . . . . . p. 331
KIEFFER (E.) (Prix Mondor). — Sténoses et occlusions athéromateuses du tronc artériel brachio-céphalique . . . . . p. 493
KOHLER (J. J.). — Voir : *Hollender (L. F.).*

LAURENT (J. C.). — Voir : *Baumel (H.).*
LEGER (L.), SOPRANI (A.), BOUVRESSE (M.) et LIGUORY (C.). — Pancréatite chronique familiale. (Six cas, trois familles) . . . . . p. 519
LEGER (L.), BOUVRESSE (M.) et DESLIGNÈRES (S.). — Cortico-surrénalome malin sur surrénale accessoire. Trois surrénalectomies successives chez le même sujet . . . . . p. 7
LEMAIRE (M.). — Instabilité chronique du genou. Techniques et résultats des plasties ligamentaires en traumatologie sportive . . . . . p. 281
LEVY (J. B.) et BATTINO (J.). — Utilisation de l'effet Doppler en pathologie et chirurgie vasculaire des membres inférieurs . . . . . p. 423
LEVY (J. B.), RETTORI (R.) et OLIVIER (Cl.). — Les embolies sur artères saines . . . . . p. 15
LIGUORY (C.). — Voir : *Leger (L.).*
LOGEAIS (Y.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*

MARCHETTI (A.). — Voir : *Cortesi (N.).*
MEYER (C.). — Voir : *Hollender (L. F.).*
MEYRUEIS (J. P.), POUPÉE (J. C.), CAMELI (M.), SAINT-JULIEN (J. de) et SCHMIDLIN (B.). — Les voies d'abord du semi-lunaire et leurs indications . . . . . p. 317
MIGNOT (P.) et CHAMPETIER (J.). — Résultats de la reconstruction-arthrodèse primitive du calcaneum. Étude d'une série homogène de 55 fractures thalamiques . . . . . p. 61
MOULLÉ (P.). — Voir : *Chiche (B.).*

NÈGRE (E.), CHARDENON (P.), CAPORICCIO (A.) et GIORDAN (J.). — Cancers de l'œsophage thoracique chez les gastrectomisés. Incidences techniques . . . . . p. 217

OLIVIER (Cl.). — Voir : *Levy (J. B.).*

PASTEYER (J.). — Voir : *Dupuis (J. F.).*
PATEL (A.). — Voir : *Dupuis (J. F.).*
PECKER (J.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*
PÉRISSAT (J.). — Voir : *Doutre (L. P.).*
PERROTIN (J.) et SIMON (Ph.). — Ulcères récidivants après vagotomie. A propos de 107 observations . . . . . p. 163
PERROTIN (J.). — Voir : *Simon (Ph.).*
PICCAGLI (I.). — Voir : *Cortesi (N.).*
PILLOT-BIENAYMÉ (P.). — Voir : *Gillot (Cl.).*
POUPÉE (J. C.). — Voir : *Meyrueis (J. P.).*
PROST (M.). — Voir : *Ribet (M.).*

QUANDALLE (P.). — Voir : *Ribet (M.).*

RETTORI (R.). — Voir : *Levy (J. B.).*
RIBET (M.), PROST (M.), QUANDALLE (P.) et WURTZ (A.). — Traitement chirurgical des pancréatites chroniques autonomes. . . . . p. 25
RICHARD (J. P.). — Voir : *Gillot (Cl.).*
ROLLAND (J. P.). — Voir : *Kerdiles (Y.).*

SAINT-JULIEN (J. de). — Voir : *Meyrueis (J. P.).*
SCHMIDLIN (B.). — Voir : *Meyrueis (J. P.).*
SIMON (B.). — Voir : *Couinaud (C.).*
SIMON (Ph.), COLLETAS (J.) et PERROTIN (J.). — A propos d'un cas de plaie par arme blanche de la branche droite de la veine porte. Suture. Guérison. . . . . p. 295
SIMON (Ph.). — Voir : *Perrotin (J.).*
SOPRANI (A.). — Voir : *Leger (L.).*

WURTZ (A.). — Voir : *Ribet (M.).*

ZANNI (C.). — Voir : *Cortesi (N.).*

II. — FAITS CLINIQUES

SCHONBUCH (Ch.) et LANCRET (P.). — Hamartome hépatocytaire . . . . . p. 77
LOUP (J.). — Mésothéliome bénin du péritoine . . . . . p. 85
HUGUET (C.), GALLOT (D.), CHARLES (J. F.), COLOIGNER (M.), MARRE (P.) et TIENGOU (L.). — L'embolie pulmonaire, un risque méconnu des fistules artério-sus-hépatiques post-traumatiques (1 cas) . . . . . p. 341
ASSADOURIAN (R.), CHOMETOWSKI (S.), BOURDE (J.), POITOUT (D.) et LAMY (J.). — Perforation spontanée du canal hépatique au cours d'une lithiase biliaire compliquée de pancréatite aiguë . . . . . p. 349
CHIGOT (J. P.), DOURNOVO (P.), DANIS (M.), FELIX (H.), GENTILINI (M.) et MERCADIER (M.). — Abcès amibiens suraigus du foie suivis d'ulcérations coliques. A propos de 2 cas . . . . . p. 439
VEYSSIER (P.), DUSEHU (E.), PHILIPPE (J. M.) et BARTET (J. C.). — Pancréatite post-traumatique avec fistule pancréatico-pyélique gauche . . . . . p. 445
LAVARDE (G.). — A propos des paraplégies par traumatisme fermé de la charnière dorso-lombaire sans lésion vertébrale primitivement apparente. . . . . p. 543

III. — TECHNIQUES CHIRURGICALES

ALBARET (P.), LAURANS (Y.) et PILLET (J.). — L'implantation supérieure du pontage axillo-fémoral. Un point de technique . . . . . p. 355

IV. — RÉUNIONS ET CONGRÈS

LXXVII[e] Congrès de l'Association Française de Chirurgie.
MAILLET (P.), EDELMANN (G.) et TRÉMOLIÈRES (J.). — Fistules externes de l'intestin grêle . . . . . p. 89
CHATELAIN (Ch.) et MASSÉ (Cl.). — Les hématomes rétro-péritonéaux . . . . . p. 105

Congrès annuel du chapitre français du Collège international des chirurgiens . . . . . p. 231
LX[e] Congrès annuel de l'American College of Surgeons . . . . . p. 359
9[es] journées angéiologiques de langue française. Indications et résultats du traitement chirurgical de l'artériopathie diabétique. A propos de 196 cas [LEVY (J. B.), RETTORI (R.) et OLIVIER (Cl.)]. . . . . p. 547

V. — MISES AU POINT

MARC (R.). — Les indications à la réintervention pour complication infectieuse en chirurgie abdominale . . . . . p. 131

TISSOT (E.). — Les désunions anastomotiques après chirurgie colo-rectale (rectificatif) . . . . . p. 240

MATHÉ (G.). — Les chirurgiens et l'immunothérapie des cancers . . . . . p. 241

LE BRIGAND (H.). — Évolution du traitement des traumatismes graves du thorax . . . . . p. 451

TRÉMOLIÈRES (J.). — Besoin énergétique et protéique de l'opéré . . . . . p. 551

VI. — REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

p. 139, p. 249, p. 363, p. 477, p. 567

VII. — REVUE DES TECHNIQUES CHIRURGICALES

p. 145, p. 255, p. 367, p. 573

VIII. — CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE

GERMAIN (M.). — Réalisation d'une hypertension portale expérimentale chez le chien . . . . p. 151

BOURGEON (T.), BORELLI (J. P.), MATTEI (S.), ÉTIENNE (A.) et coll. de GAUDILLÈRE (J.) et ISMAN (H.). — Étude expérimentale des clampages cave et porte chez le chien . . . . . p. 263

HAY (J. M.), FAGNIEZ (P. L.), VILLIERS (P. A.) et GARNIER (H.). — Une technique de transplantation hétérotopique de l'intestin grêle chez le porc : la transplantation réno-mésentérique . . . . . p. 373

GIRAUD (B.). — Artifice technique dans les colpohystérectomies pour prolapsus : renforcement de la périnéorraphie par suture des paravagins . . . . . p. 579

LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 481

Table analytique et alphabétique

Dans la Table ci-après, les chiffres en **caractères gras,** *indiquent les Articles originaux, les Faits cliniques les Techniques chirurgicales, les Mises au point.*

A

Abdomen.

— Les indications à la réintervention pour complication infectieuse en chirurgie abdominale, *R. Marc*, **131.**
— Les urgences abdominales dans la pratique quotidienne d'un centre de traumatologie, *J. F. Dupuis, A. Patel, M. Chanzy* et *J. Pasteyer*, **225.**

Adénopathies.

— Fistulisation digestive d'adénopathies tuberculeuses. A propos de 2 cas, *B. Chiche* et *P. Moullé*, **39.**

Anatomie.

— Nomenclature anatomique illustrée, *M. Guntz*, 581.

Aorte.

— Les ruptures traumatiques de l'aorte thoracique et leur traitement chirurgical, *A. Thévenet*, **254.**

Appareil génital de la femme.

— Les fistules vésico-utérines, *H. Baumel, G. Godlewski, B. Deixonne* avec la coll. de *P. Guillaume* et *J. C. Laurent*, **307.**
— Artifice technique dans les colpohystérectomies pour prolapsus : renforcement de la périnéorraphie par suture des paravagins, *B. Giraud*, **579.**

Appareil urinaire.

— L'auto-transplantation rénale dans le traitement de l'hypertension artérielle d'origine réno-vasculaire, *E. C. Saubier, C. Paetensky, J. Lagoutte* et *J. Schellhorn*, 250.
— Sténose artérielle compliquant une allotransplantation rénale chez l'homme. Étude de 38 cas, *M. Lacombe*, 252.
— Le remplacement prothétique de l'uretère : résultats expérimentaux et cliniques, *B. Dufour* et *P. Blondel*, 259.
— Contrôle des hématuries vésicales incoercibles par embolisation vésicale sélective. Sept observations de cystites radiques et de tumeurs récidivées, *M. Le Guillou, J. J. Merland, T. Lepage, B. Giraud, J. Bories* et *R. Kuss*, 363.
— Biopsie rénale chirurgicale par lombotomie postérieure. Notre expérience à propos de 100 cas, *G. Faure, G. Clouge, P. Delannoy* et *M. Revol*, 369.
— Un nouveau cas de tumeur de Riopelle, *G. Lagache, J. Paris, Cl. L'Hermine* et *M. Houcke*, 477.
— Résultats du traitement de l'incontinence d'urines post-opératoire de l'homme par la prothèse de Kaufman, *L. Boccon-Gibod, M. Adjiman, A. Steg* et *P. Aboulker*, 571.

Artères.

— Les embolies sur artères saines, *J. B. Lévy, R. Rettori* et *Cl. Olivier*, **15.**
— Technique d'artérialisation du réseau veineux du pied, *F. Lengua*, 261.
— Utilisation de l'effet Doppler en pathologie et chirurgie vasculaire des membres inférieurs, *J. B. Lévy* et *J. Battino*, 423.
— Application expérimentale et clinique de la chirurgie vasculaire sous microscope, *Tse Ming Tsai*, 415.
— Indications et résultats du traitement chirurgical de l'artériopathie diabétique. (A propos de 196 cas), *J. B. Lévy, R. Rettori* et *Cl. Olivier*, 547.

Artère axillaire.

— L'implantation supérieure du pontage axillo-fémoral. Un point de technique, *P. Albarel, Y. Laurans* et *J. Pillet*, **355.**

Artère fémorale profonde.

— Abord direct pour pontage de l'artère fémorale profonde distale. La voie susmédiocrurale, *C. Gillot* et *C. Frileux* et coll. de *P. Pillot-Bienaymé, Ph. Choquart* et *J. P. Richard*, **45.**

Artériographie.

— L'artériographie rénale, *J. Tongio, J. C. Masson, P. Warter* et *C. Bollack*, 491.

B

Bilharziose.

— Contribution à l'étude des aspects chirurgicaux de la bilharziose intestinale chez l'homme, à propos de 71 observations personnelles, *J. P. Hervé-Marraud de Sigalony*, 158.

Bronches.

Voir : Appareil respiratoire.

C

Calcaneum.

— Résultats de la reconstruction-arthrodèse primitive du calcaneum. Étude d'une série homogène de 55 fractures thalamiques, *P. Mignot* et *J. Champetier*, **61.**

Canal cystique.

Voir : Voies biliaires.

Canal hépatique.

Voir : Voies biliaires.

Cancer.

— Les chirurgiens et l'immunothérapie des cancers, *G. Mathé*, **241.**
— Unités de soins intensifs hépatocancérologiques. Leur rôle dans l'efficacité des chimiothérapies cytostatiques, *Groupe Coopérateur Leucémies et Hématosarcomes de l'O.E.R.T.C.*, 366.
— Langage chirurgical en carcinologie, *I.N.S.E.R.M.* 492.

Carrel.

Alexis Carrel chirurgien visionnaire, *W. Sterling Edwards* et *P. D. Edwards*, 380.

Cartilage.

— Altération du cartilage articulaire chez le lapin par injection intra-articulaire de Glycocorticoïdes, *F. Behrens, N. Shepard* et *N. Mitchell*, 486.

Cheville.

— Instabilité externe de la cheville : importance de l'articulation sous-astragalienne. Nouvelle technique de réparation, *J. Vidal, B. Fassio, Ch. Buscayret, Ph. Escare* et *T. Allieu*, 145.

Choc.

— L'histochimie électronique normale et les effets du choc hémorragique sur le surfactant pulmonaire, *G. S. Moss* et *T. K. Das Gupta*, 482.

Circulation extra-corporelle.

Voir : Cœur.

Cœur.

— Revascularisation directe de l'infarctus myocardique récent par implantation de l'artère mammaire interne gauche dans le ventricule infarci, *A. Vineberg, S. Afridi* et *S. Sahi*, 482.
— Survie de 18 jours avec un cœur artificiel de type Jarvik, *H. Oster, D. B. Olsen, R. Jarvik, T. H. Stanley, J. G. R. Volder* et *W. J. Kolff*, 484.
— Actualités cardio-vasculaires médico-chirurgicales. 7e série : angine de poitrine, *R. Froment* et coll., 491.

Col utérin.

Voir : Appareil génital de la femme.

Côlon.

— Les désunions anastomotiques après chirurgie colo-rectale (rectificatif), *E. Tissot*, **240.**
— Technique de transformation d'une anse de colostomie en colostomie de diversion, *J. R. Hines*, 576.

Congrès.

— LXXVIIe Congrès de l'Association Française de Chirurgie, 89.
— Congrès annuel du chapitre français du Collège international des chirurgiens, 231.

Congrès.

— LXe Congrès annuel de l'American College of Surgeons, 359.
— 9es journées angéiologiques de langue française, 547.

Corpuscule carotidien.

— Les tumeurs du corpuscule carotidien. Considérations diagnostiques et thérapeutiques. A propos d'une observation, *Y. Kerdiles, J. P. Rolland, J. Bourdinière, J. Pecker* et *Y. Logeais*, 331.

Côte.

— Fracture de la première côte : signe d'un traumatisme grave, *J. D. Richardson, R. B. Mc Elvein* et *J. K. Trinkle*, 249.
— Technique de dédoublement d'une côte : un abord de la cavité thoracique, *B. G. Narodick*, 367.

Coude.

Luxation traumatique du coude de l'adulte. Étude arthrographique. Aspect clinique d'une série de 100 cas. *P. Mouterde, C. Massare* et *A. Deburge*, 567.

D

Dumping syndrome.

Voir : Estomac.

E

Embolisation.

— L'embolisation en pathologie urogénitale, *R. Kuss, M. Guillou, J. J. Merland, T. Lepage* et *J. Bories*, 252.

Épaule.

— L'arthrographie de l'épaule, *J. P. Caillens*, 280.

Estomac.

— La chimiothérapie régionale des cancers de l'estomac, *M. Bessot, G. Mauary, Cl. Lorenzini, J. Fays, P. Colombel* et *A. Duprez*, 141.
— Vagotomie et double pyloroplastie pour ulcère peptique, *J. R. Hines, R. E. Geurkink, T. A. Kornmesser, L. Wilkholm* et *R. P Davis*, 142.
— Étude des résultats éloignés de 702 vagotomies totales pour ulcère duodénal, *L. E. Hollender, F. Bur, F. Otteni* et *D. Alexiou*, 143
— Nouvelle méthode de reconstruction du tube digestif après gastrectomie totale, *J. Kalemba* et *B. Lazarkiewicz*, 148
— Ulcères récidivants après vagotomie. A propos de 107 observations, *J. Perrotin* et *Ph. Simon*, **163.**
— La chimiothérapie régionale des cancers de l'estomac, *M. Bessot, G. Mauvary, Cl. Lorenzini, J. Fays, P. Colombel* et *A. Dupriez*, 251.
— Intérêt de la gastrectomie totale pour le traitement des cancers de l'estomac. Étude de 482 interventions radicales, *J. L. Lortat-Jacob, R. Guili, B. Estenne* et *Ph. Clot*, 251.
— Traitement chirurgical du carcinome gastrique. Étude régionale de 2 590 cas sur une période de 27 années, *M. V. Inberg, R. Heinonen, V. Rantakokko* et *S. J. Viikari*, 480.
— Effet de l'antrectomie suivie de vagotomie sur la réponse gastrique sérique post-prandiale chez le chien. *R.A.D. Booth, D. D. Reeder* et *J. C. Thompson*, 485.
— Étude comparative de l'acidité gastrique avant et après vagotomie tronculaire et vagotomie supra-sélective en chirurgie de l'ulcère dnodénal, *D. Balenbois*, 582.

F

Fémur.

— Ostéosynthèse par vis-plaque de la région intertrochantérienne chez l'enfant, P. *Rigault*, 255.
— L'enclouage selon Ender des fractures de la région trochantérienne, *H. Calderoli*, 581.

Foie.

— Hamartome hépatocytaire, *Ch. Schonbuch* et P. *Lancret*, **77.**
— A propos de deux observations d'hétérotopies hépatiques intra-thoraciques, *G. Desvignes, H. Mary, P. Levasseur, A. Aubert, H. Petithomme, G. Terrazas, A. Thévenet* et *M. Merlier*, 364.
— Détection des lésions hépatiques chez les polytraumatisés. Intérêt du dosage de la transaminase glutamo-pyruvique sérique, *J. M. Desmonts, D. Vernant* et *D. Dhumeaux*, 366.
— Abcès amibiens suraigus du foie suivis d'ulcérations coliques. A propos de 2 cas, *J. P. Chigot, P. Dournovo, M. Danis, H. Félix, M. Gentilini* et *M. Mercadier*, **439.**
— Hématomes sous capsulaires traumatiques du foie, *A. Moulay, J. Vignal, E. Tissot* et *B. Faure*, 479.
— Irradiation palliative pour métastases hépatiques, *M. Turek-Maischeider* et *I. Kazem*, 480.
— Le laser dans la chirurgie des traumatismes graves du foie, *J. P. Fidler, R. W. Hoefer, T. G. Polanyi, H. C. Bredemeier, V. E. Siler* et *W. A. Altemeier*, 485.
— Régénération hépatique après transplantation porto-cave chez le rat, *S. Lee, C. E. Broelsh, Y. M. Flamant, J. G. Chandler, A. C. Charters* et *M. F. Orloff*, 486.
— Le rôle protecteur des stéroïdes dans l'ischémie hépatique expérimentale, *I. Figueroa* et *E. A. Santiago-Delpin*, 486.
— Effet sur le foie d'une nutrition exclusivement parentérale à base d'émulsion lipidique, *Y. Koga, K. Ikeda* et *K. Inokuchi*, 486.
— Facteurs permettant la conservation du foie en vue de sa transplantation, *L. G. Toledo-Pereyra, R. L. Simmons* et *J. S. Najarian*, 488.

Fractures.

Voir : Os.

G

Gastrectomie.

Voir : Estomac.

Genou.

— Accidents graves après mise en place de prothèses totales scellées du genou, *J. Duparc, J. M. Desmonts, H. Olivier, J. F. Hage* et *L. Bocquet*, 252.
— Instabilité chronique du genou. Techniques et résultats des plasties ligamentaires en traumatologie sportive, *M. Lemaire*, **281.**

Glande mammaire.

— Combinaisons chimiothérapiques de drogues se potentialisant. I — Application au traitement des cancers du sein, *P. Pouillart, L. Schwarzenberg, J. L. Amiel, G. Mathe, P. Huguenin, P. Morin, A. Baron, Ch. Laparre* et *R. Parrot*, 140.
— Résultats du traitement conservateur du cancer du sein après 10 et 15 ans, *G. Grile Jr*, 140.
— Thérapeutiques non mutilantes des cancéreuses du sein, *Symposium*, 490.
— Césiumthérapie curative des cancers du sein de petite taille, *J. M. Spitalier, F. Robert, J. Seigle* et *R. Amalric*, 571.

Glande surrénale.

— Cortico-surrénalome malin sur surrénale accessoire. Trois surrénalectomies successives chez le même sujet, *L. Leger, M. Bouvresse* et *S. Deslignères*, **7.**

Goitre.

Voir : Corps thyroïde.

Gynécologie.

Voir : Appareil génital de la femme.

H

Hanche.

— Place de la prothèse totale dans les séquelles des fractures du cotyle, *F. Honnart, A. Patel, C. Hernandez, C. Algara* et *R. Judet*, 570.
— Chirurgie du cotyle à double équipe. Possibilités d'un abord simultané des deux colonnes du cotyle dans les fractures complexes, *J. Gosset* et *A. Apoil*, 574.

Hématome rétro-péritonéal.

— Les hématomes rétro-péritonéaux, *Ch. Chatelain* et *Cl. Masse*, **105.**

Hernie discale.

Voir : Rachis.

Hernie hiatale.

Voir : Diaphragme.

Humérus.

— Fractures récentes de la diaphyse humérale. A propos d'une série continue de 200 observations dont 107 traités uniquement par le plâtre pendant. (Étude de la vascularisation artérielle intra-osseuse de l'humérus). *G. de Mourgues, L. P. Fischer, J. P. Gillet, J. P. Carret* et coll. *de B. Moyen* et *A. Clermont*, 364.

Hydronéphrose.

Voir : Appareil urinaire.

Hypertension portale.

Voir : Veine porte.

Hyperthyroïdie.

Voir : Corps thyroïde.

Hystérectomie.

Voir : Appareil génital de la femme.

I

Iléon.

Voir : Intestin grêle.

Incontinence d'urine.

Voir : Appareil urinaire.

Infarctus intestinal.

Voir : Intestin grêle.

Intestin grêle.

— Entérite aiguë nécrosante post-opératoire. A propos d'une observation après hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, *N. Cortesi, C. Zanni, L. Gotuzzo, G. Barberini, A. Marchetti* et *I. Piccagli*, **71.**

— Fistules externes de l'intestin grêle, *P. Maillet, G. Edelmann* et *J. Trémolières*, **89.**

— Une technique de transplantation hétérotopique de l'intestin grêle chez le porc : la transplantation réno-mésentérique, *J. M. Hay, P. L. Fagniez, P. A. Villiers* et *H. Garnier*, **373.**

Invagination intestinale.

Voir : Intestin grêle.

J

Jéjunum.

Voir : Intestin grêle.

L

Laparotomie.

— Fermeture abdominale par points totaux atraumatiques, *S. Chometowski*, 577.

Lavage péritonéal.

— Lavage péritonéal diagnostique dans une douleur abdominale aiguë, *C. L. Barbee* et *R. B. Gilsdorf*, 571.

Ligament large.

Voir : Appareil génital de la femme.

Lymphatiques.

— Lymphatiques profonds et lymphoedèmes chroniques des membres, *E. Tosatti*, 276.

M

Mal de Pott,

Voir : Rachis.

Megacôlon.

Voir : Côlon.

Megacesophage.

Voir : Œsophage.

Mélanome.

— Résultats d'une perfusion hyperthermique pour mélanomes des membres, *J. S. Stehlin Jr, B. C. Gionavella, P. D. de Ipolyi, L. R. Muenz* et *R. F. Anderson*, 139.

Ménisques.

— Gonalgies après méniscectomie. Renseignements fournis par l'arthrographie. Revue de 200 dossiers et confrontation radio-clinique, *C. Massare* et *M. Bard*, 568.

N

Nœuds.

— Nœuds et clefs à l'usage du chirurgien, *P. Orsoni*, 492.

Nouveau traité de Technique chirurgicale.

— Nouveau Traité de Technique chirurgicale, t. VII : membres et ceintures. Généralités. Membres supérieurs, *R. Merle d'Aubigné* et *F. Mazas*, 378.

— Nouveau Traité de Technique chirurgicale, t. XV : Urologie, *R. Couvelaire* et *J. Cukier*, 379.

O

Œsophage.

— Essai sur les fistules en chirurgie œsophagienne et rôle de l'infection, *C. Couinaud, B. Simon* et *D. Cabrol*, **173.**

— Cancers de l'œsophage thoracique chez les gastrectomisés. Incidences techniques, *E. Nègre, P. Chardenon, A. Caporiccio* et *J. Giordan*, **217.**

— Les œsophagites sténosantes post-opératoires. A propos de 11 cas observés après interventions n'intéressant pas l'hiatus œsophagien, *H. Viard, J. P. Favre* et *A. Petiot*, 478.

Opéré.

— Besoin énergétique et protéique de l'opéré, *J. Trémolières*, 551.

Oreillette.

Voir : Cœur.

Orthopédie.

— Actualités de Chirurgie Orthopédique de l'Hôpital Raymond Poincaré et de l'Institut de Recherches Orthopédiques, *R. Judet*, 273.

— Orthopédie, Traumatologie (Conférences d'Enseignement 1972), *S.O.F.C.O.T.*, 277.

— Chirurgie orthopédique, *E. L. Compère*, 278.

— Chirurgie de reconstruction et traumatologie. (Ouvrage multinational), 279.

Os.

— Le débit sanguin et la fixation minérale dans le tibia fracturé du chien, *G. R. Paradis* et *P. J. Kelly*, 487.

— L'antigénicité des homogreffes osseuses fraîches et congelées, *F. Langer, A. Czitrom, K. P. Pritzker* et *A. E. Gross*, 489.

Ovaire.

Voir : Appareil génital de la femme.

P

Pancréas.

— Traitement chirurgical des pancréatites chroniques autonomes, *M. Ribet, M. Prost, P. Quandalle* et *A. Wurtz*, 25.

— Les ascites massives des pancréatites. Revue à propos de 10 cas personnels, *Y. Geffroy, R. Colin, J. Testart, J. Bourreille, P. Ledouarec, B. Paillot* et *F. Joram*, 143.

— Artériographie des pancréatites aiguës, *C. Marinetti*, 159.

Pancréas.

— De quelques facteurs de succès ou d'échec dans le traitement des nésidioblastomes insulino-sécrétants, *L. P. Doutre, J. Périssat, J. M. Gouffrant* et *J. P. Bobois*, **193.**
— Biopsie percutanée par aspiration du pancréas guidée par ultra-sons, *E. H. Smith, R. J. Bartrum, Y. C. Chang* et coll., 365.
— La pancréatectomie totale dans la pancréatite aiguë nécrosante et hémorragique. Indications. Technique. *J. H. Alexandre, M. Chambon* et *F. de Hochepied*, **405.**
— Pancréatite post-traumatique avec fistule pancréatico-pyélique gauche. *P. Veyssier, E. Dusehu, J. M. Philippe* et *J. C. Bartet*, **415.**
— Pancréatite chronique familiale (six cas, trois familles), *L. Leger, A. Soprani, M. Bouvresse* et *C. Liguory*, **519.**

Parathyroïdie.

— Hyperparathyroïdie. Les réinterventions, *Cl. Dubost*, **179.**

Pathologie vasculaire.

— Pathologie vasculaire, t. III, *M. Servelle*, 158.

Péritoine.

— Mésothéliome bénin du péritoine, *J. Loup*, **85.**

Phlébite.

Voir : Veines.

Plaies.

— Effets de l'acétate de cortisone de la méthylprednisolone (Solumedrol) de la médroxyprogestérone (Dépo-Provera) sur la rétraction et l'épithélialisation des plaies chez le lapin, *W. Lenco, M. Mchnight* et *A. S. Mac Donald*, 487.
— Les effets de la diminution en teneur d'oxygène de l'air ambiant sur l'infection d'une plaie, *T. K. Hunt, M. Linsey, G. Grislis, M. Sonne* et *E. Jawets*, 489.

Poumon.

Voir : Appareil respiratoire.

Prolapsus génital.

Voir : Appareil génital de la femme.

Prostate.

Voir : Appareil génital de l'homme.

R

Rachis.

— A propos des paraplégies par traumatisme fermé de la charnière dorso-lombaire sans lésion vertébrale primitivement apparente, *G. Lavarde*, **543.**

Recto-colite.

Voir : Côlon.

Rectum.

— Les métastases osseuses des cancers du côlon et du rectum. A propos de 11 observations. *J. Cayla, J. Rondier, M. Forest, A. Heisbourg* et *R. Meary*, 141.
— Les tumeurs villeuses du rectum. A propos de 30 observations, *L. F. Hollender, Ph. Blanchot, J. J. Kohler*, et *C. Meyer*, **203.**

Rééducation.

— Fonctions et bilans articulaires, kinésithérapie et rééducation, *Ch. Rocher* et *A. Rigaud*, 380.

Rein.

Voir : Appareil urinaire.

Revue de la Presse.

481.

Revue de la Presse Internationale.

139, 249, 363, 477, 567.

Revue des Techniques chirurgicales.

145, 255, 367, 573.

S

Scoliose.

Voir : Rachis.

Scrotum.

Voir : Appareil génital de l'homme.

Sein.

Voir : Glandes mammaires.

Semi-lunaire.

— Les voies d'abord du semi-lunaire et leurs indications, *J. P. Meyrueis, J. C. Poupée, M. Cameli, J. de Saint-Julien* et *B. Schmidlin*, **317.**

Sigmoïdite.

Voir : Côlon.

Sphincter d'Oddi.

Voir : Voies biliaires.

Spina bifida.

Voir : Rachis.

T

Tendons.

— Transplantations d'homogreffes tendineuses : étude expérimentale chez le poulet, *T. K. Liv*, 487.
— Les plaies des tendons fléchisseurs des doigts au niveau de la main. Résultats des sutures primaires, *C. Ficat* et *S. Hautier*, **533.**

Tendon d'Achille.

— Rupture négligée du tendon d'Achille. Traitement par lambeau tendineux V. Y., *E. Abraham* et *A. M. Pankovich*, 370.

Testicule.

Voir : Appareil génital de l'homme.

Thorax.

— Évolution du traitement des traumatismes graves du thorax, *H. Le Brigand*, **451.**

Trachée.

Voir : Appareil respiratoire.

Transfusion.

— Micro-embolies pulmonaires au cours des transfusions massives. I : effets physiologiques et comparaison in vivo de l'efficacité préventive de filtres à transfusion standard et des filtres en Dacron SWANK, *I. Dawidson, J. A. Barrett, E. Miller* et *M. S. Litwin*, 484.
— Comparaison de l'efficacité de 4 filtres à transfusion, *J. R. Soeter, G. T. Suehiro, S. Ferrin, P. Nakagawa* et *J. J. Mc Namara*, 484.
— Caractéristiques de trois nouveaux filtres à transfusion, *R. S. Connell* et *M. C. Webb*, 485.

Tronc artériel brachio-céphalique.

— Sténoses et occlusions athéromateuses du tronc artériel brachio-céphalique, *E. Kieffer*, **493.**

U

Ulcère gastro-duodénal.

Voir : Estomac.

Urologie.

— Séminaires d'uro-néphrologie, *R. Küss* et *M. Legrain*, 491.

Utérus.

Voir : Appareil génital de la femme.

V

Vagin.

Voir : Appareil génital de la femme.

Veines.

— L'embolie pulmonaire, un risque méconnu des fistules artério-sus-hépatiques post-traumatiques (1 cas), *C. Huguet, D. Gallot, J. F. Charles, M. Coloigner, P. Marre* et *L. Tiengou*, **341** .
— Dérivation veineuse controlatérale. (Opération de Palma). Bilan pré-opératoire. Variantes techniques. Indications et résultats, *C. Gillot* et *Cl. Frileux*, **381.**

Veine porte.

— Réalisation d'une hypertension portale expérimentale chez le chien. *M. Germain*, **151.**
— Étude expérimentale des clampages cave et porte chez le chien, *R. Bourgeon, J. P. Borelli, S. Mattei* et *A. Etienne*, avec la coll. de *J. Gaudillière* et *H. Isman*, **263.**
— A propos d'un cas de plaie par arme blanche de la branche droite de la veine porte. Suture. Guérison, *Ph. Simon, J. Colletas* et *J. Perrotin*, **295.**
— Dérivation porto-cave comme procédé d'urgence chez des malades atteints de cirrhose alcoolique, *M. J. Orloff, A. C. Charters III, J. G. Chandler, J. K. Condon, D. E. Grambort, T. R. Modafferi, S. E. Levin, N. B. Brown, S. C. Sviokla* et *D. G. Knox*, 479.
— Les hémodynamiques du shunt mesocave d'interposition, *T. Drapanas, L. Lo Cicero III* et *J. B. Dowling*, 569.
— Les anastomoses mésentéricocaves par prothèse de Dacron interposée. *C. Huguet, F. Benhamida* et *V. G. Levy*, 575.

Vésicule biliaire.

Voir : Voies biliaires.

Vessie.

Voir : Appareil urinaire.

Voies biliaires.

— Sur 1 272 opérations pour lithiase de la voie biliaire principale. L'opération idéale trans-cystique, *P. Mallet-Guy*, 253.
— Greffe muqueuse jéjunale : une technique sans suture pour traiter des sténoses de la voie biliaire principale, *M. J. Wexler* et *R. Smith*, 257.
— Perforation spontanée du canal hépatique au cours d'une lithiase biliaire compliquée de pancréatite aiguë, *R. Assadourian, S. Chometowski, J. Bourde, D. Poitout* et *J. Lamy*, **349**
— Le diagnostic des ictères par la mini-laparotomie, *H. S. Stein*, 363.

Vulve.

Voir : Appareil génital de la femme.

© *Masson, Paris*, 1976. *Le Directeur de la Publication :* Dr J. TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Masson Éditeur. Paris. Dépôt légal : 1975. N° d'ordre : 4881. — 1er trimestre 1976.
Imprimé par l'Imprimerie-Reliure Maison Mame, à Tours (France). D. L. n° 5550. *Printed in France.*
Commission paritaire : n° 54175. OJD Diffusion 1974 (3/7/75) 4812